

1500VDC

NH3L

MONTAGE DIRECT
AVEC MICRO



TAILLE	I _n (A)	RÉFÉRENCE
NH3L	160	372420P
	200	372425P
	250	372435P
	315	372445P
	355	372450P
	400	372455P
	450	372463P
	500	372465P



DF ELECTRIC FRANCE
480, Avenue de Chaponnay
F-69970 Chaponnay - FRANCE

*Un conseil, un projet,
un chiffrage ?*

Contactez nous :
Tél. 04 78 96 81 20
www.dfelectric.fr



PROTECTION
gPV

690/800VAC

gG



TAILLE	I _n (A)	RÉFÉRENCE
NH1 800V	80	385240
	100	385245
	125	385250
	160	385255
	200	385260
NH3 800V	200	385425
	250	385435
	315	385445
	355	385450
	400	385455
NH1 690V	125	382250
	160	382255
	200	382260
NH3 690V	355	382450
	400	382455
	425	382460
10x85 1500V	500	382465
	2	415005
	3,15	415010
	4	415015
	5	415020
	6,3	415025
	8	415030
	10	415035
	12	415040

800VAC

gS



TAILLE	I _n (A)	RÉFÉRENCE
NH00	25	369030
	32	369035
	40	369045
	50	369050
	63	369055
	80	369060
	100	369065
	100	369245
NH1	125	369250
	160	369255
	200	369260
	250	369435
NH3	315	369445
	355	369450
	400	369455
10x85 1000V	1	494001
	2	494002
	3	494003
	4	494004
	5	494005
	6	494006
	8	494008
	10	494010
	12	494012
	16	494016
	20	494020

1000VDC

10×38 - 14×51



TAILLE	I _n (A)	RÉFÉRENCE
10x38	1	491601
	2	491602
	3	491604
	4	491605
	5	491606
	6	491610
	8	491615
	10	491620
	12	491625
	15	491629
	16	491630
	20	491635
14x51 1000-1100V	15	491647
	20	491648
	25	491650
	32	491655

NH1 à NH3



TAILLE	I _n (A)	RÉFÉRENCE*	
NH1	25	373210	373210B
	32	373215	373215B
	40	373225	373225B
	50	373230	373230B
	63	373235	373235B
	80	373240	373240B
	100	373245	373245B
	125	373250	373250B
	160	373255	373255B
	200	373260	373260B
NH2	200	373350	373350B
	250	373360	373360B
NH3	200	373425	373425B
	250	373435	373435B
	315	373445	373445B
	355	373450	373450B
	400	373455	373455B

1500VDC

10×85 à 22×65



TAILLE	I _n (A)	RÉFÉRENCE
10x85	2	492202
	4	492205
	6	492210
	8	492215
	10	492220
	12	492225
	15	492229
	16	492230
10/14x85	20	492250
	25	492255
	30	492260
	32	492262
	40	492270
22x65	45	492272
	50	492275
	55	492278
	60	492280

NH1XL à NH3L



TAILLE	I _n (A)	RÉFÉRENCE*	
NH1XL	40	372225	372225B
	50	372230	372230B
	63	372235	372235B
	80	372240	372240B
	100	372245	372245B
	125	372250	372250B
	160	372255	372255B
	200	372260	372260B
NH2XL	200	372350	372350B
	250	372360	372360B
NH3L	315	372445	372445B
	350	372448	372448B
	355	372450	372450B
	400	372455	372455B

*B = Fusibles à montage direct sur jeu de barres

48VDC gG

TAILLE	I _n (A)	RÉFÉRENCE
22x58	80	422080
	100	422000
	125	422015



440/550VDC

NH000 à NH3



TAILLE	I _n (A)	RÉFÉRENCE
NH000	80	370060
	100	370065
NH00	125	370070
	160	370075
NH1	200	370260
	250	370270
	280	370273
NH2	315	370370
	355	370375
	400	370380
NH3	450	370387
	500	370465
	630	370470

600VDC

14x51 à 22x58



TAILLE	I _n (A)	RÉFÉRENCE
14x51		Sans percuteur Avec percuteur
	2	405015 -
	4	405016 -
	6	405017 -
	8	405018 405118
	10	405019 405119
	12	405020 405120
	16	405021 405121
	20	405022 405122
	25	405023 405123
	32	405024 405124
	40	405025 405125
22x58	40	405041 405141
	50	405042 405142
	63	405043 405143
	80	405044 405144

250VDC gG

NH00 à NH3



TAILLE	I _n (A)	RÉFÉRENCE
NH00	125	381070
	160	381075
NH1	200	381260
	224	381265
	250	381270
NH2	315	381370
	355	381375
	400	381380
NH3	425	381460
	500	381465
	630	381470

1000VDC

NH1 - NH3



TAILLE	I _n (A)	RÉFÉRENCE
NH1	40	367225
	50	367230
	63	367235
	80	367240
	100	367245
	125	367250
	160	367255
NH3	200	367425
	250	367435
	315	367445
	355	367450
	400	367455

1500VDC

NH1XL à NH3L



TAILLE	I _n (A)	RÉFÉRENCE
NH1XL	63	368235
	80	368240
	100	368245
	125	368250
NH2XL	160	368255
	200	368350
	250	368360
NH3L	315	368445
	355	368450
	400	368455

COUPE-CIRCUIT



TENSIONS	TAILLE	I _n (A)	NB PÔLES	RÉFÉRENCE	COMPATIBILITÉ FUSIBLES
750VDC	14x51	50	2	485204	gG / gBAT
750VDC	22x58	125	2	485304	gG / gBAT
1000VDC	10x38	32	1	485150	gPV
1100VDC	14x51	50	1	485250	gPV
1500VDC	10x85	32	1	485701	gG / gS / gPV
	22x65	100	1	485720	gPV

SOCLES NH IP00



TENSIONS	TAILLE	I _n (A)	NB PÔLES	RÉFÉRENCE	COMPATIBILITÉ FUSIBLES
800VAC	NH00	160	3	353102	gG / gS
	NH1	250	3	353300	gG / gS
	NH3	630	3	353630	gG / gS
1000VDC	NH1	250	1	354172	gPV / gBAT
	NH2	400	1	354175	gPV
	NH3	500	1	354180	gPV / gBAT
1500VDC	NH1XL	200	1	358250	gPV / gBAT
	NH2XL	315	1	358400	gPV / gBAT
	NH3L	500	1	358630	gPV / gBAT

INTERRUPTEURS SECTIONNEURS



TENSIONS	TAILLE	I _n (A)	NB PÔLES	RÉFÉRENCE	COMPATIBILITÉ FUSIBLES
690VAC 250VDC	NH00	160	3	335025	gG
	NH1	250	3	335095	gG
	NH2	400	3	335155	gG
	NH3	630	3	335195	gG
800VAC	NH00	80	3	ARS00-M	gG / gS
	NH1	200	3	ARS2-M	gG / gS
	NH3	400	3	ARS3-M	gG / gS

*Un conseil, un projet,
un chiffrage ?*

Contactez nous au 04 78 96 81 20
www.dfelectric.fr



DF ELECTRIC FRANCE
480, Avenue de Chaponnay
F-69970 Chaponnay - FRANCE

